Pizza-food.ru
открываем пиццерии и рестораны итальянской кухни под ключ
Россия, г. Москва
4-ый Лучевой просек, д.4
(495) 641-84-72 (495) 913-90-22
(495) 740-62-44
www. pizza-food.ru

CUPPONE LAINOX CAM international MORETTI professional HRG SA SIGMA Modular CODROIPO PASTA
ALIMACCHINE TECNOINOX Rollmatic KROMO sottoriva



Примечания:
1. Отопление и вентиляция административно–бытовых и производственных помещений выполняется согласно СНиП 2.04.05–01 и СНиП 12.1.005–00
2. Строительная часть изображена условно, все необходимые изменения вносить по месту.
3. Вентиляция производственных помещений должна быть расчитана с учетом поглащения тепла и влаги, выделяемых оборудованием, электродвигателямц, готовой продукцией, людьми, и солнечной радиацией.
4. В качестве нагревательных приборов применяются: в производственных и вспомогательных помещениях – радиаторы с гладкой поверхностью, в помещениях подготовки сырья – регистры из гладких труб.
5. Все бытовые отсосы присоединяются к общей системе вытяжной вентиляции, местные отсосы поровоздушной смеси от теплового оборудования выводятся непосредственно на улицу(выше крыши на 1м) в соответствии с рекомендациями изложенными в паспорте на оборудование.
6. Вытяжные зонты устанавливать после монтажа технологического оборудования.
7. Зонты устанавливаются на высоте 2метра от чистого пола.
8. Присоединяются к системе металической гофрой.

Экспликация помещений

N	Наименование пом.	Площ. кв.м
1	Обеденный зал	165
2	Раздача	25.5
3	С/У посетителей	7.3
4	Замес теста	4.7
5	Горячий, холодный цех с моечной кух. пос.	36.5
6	Моечная ст. пос.	9.8
7	С/У персонала	1.3
8	Овощной цех	5.4
9	Мясо–рыбный цех	6.0
10	Гардероб муж.	7.9
11	Гардероб жен.	9.7
12	Кладовая сухих.	5.9
13	Кладовая овощей	3.0

				ТХ–1	Листов
				Пиццерия на 100 пос. мест	
Технолог	Ветрова			Монтажный план установки вет.зонтов к технологическому оборудованию	"PIZZA–FOOD"