



Россия, г. Москва  
 4-ый Лучевой просек, д.4  
 (495) 641-84-72 (495) 913-90-22  
 (495) 740-62-44  
 www.pizza-food.ru



LAINOX

GAM

MORETTI



SIGMA

Millevitelli



ALIMACCHINE





TECNOINOX







Rollmatic

KROMO







Sottoriva





Стандарт

Фото	Наименование	Страна изготовитель	Размер,мм	Описание	Напряжение, В	Мощность, кВт	Кол,шт	Цена за ед., руб	Сумма
	Стол для пиццы PT930	Дания	1365*700*1020	Стол холод. для пиццы, 3 двери, гнездо 9GN1/6, стат.охл.+вент.	220	0,45	1	84500	84500
	Печь для пиццы BS435/2M	Италия	1010x860x650	2-х ярусная печь, размер камеры 720*720*135	380	10,4	1	70200	70200
	Подставка для печи SBS435/2P	Италия	1010*860*970				1	9900	9900
	Тестомес S16	Италия	350x620x690	1 скорость, объем 16 литров, замес 13 кг	380	0,55	1	42000	42000

	Плита эл. 4-х конфор.ЭПК-48 П без дух./,нерж./	Россия	840x850x860	Плита электрическая на открытом стенде, 4 квадратные конфорки по 3 кВт	380	12	1	33516	33516
	Фритюрница 8+8	Италия	550*410*300	Две ванны по 8 литров. Слив для масла	220	6,5	1	13100	13000
	Овощерезка Суосоjet Inox	Италия	235x550x560	Корпус нерж./сталь	220	0,5	1	32000	32000
	Комплект дисков д/овощерезки (4 шт)	Италия		В комплект входят диск для натерания сыра, нарезки грибов и овощей, кубик 8*8, нерж/сталь			1	9900	9900
	Весы до 5 кг, SW-5	Корея	260x287x137	Весы порционные, 0.002-5кг, платформа 239x190мм			3	3000	9000
	Шкаф холодильный CM110-S (ШХ-1,0)	Россия	1402x2028x620	Шкаф холодильный, среднетемпературный (0/+6*С), полезный объем 800л., 2 глухие двери, корпус и дверь из крашенного	220	0,23	1	39900	39900

	Ларь мороз. Frostor F 500 S 480л	Россия	1420x620x920	Объем 480 литров, темпер.режим -12...-25С, 2 корзины, колеса			1	17000	17000
	Рукомойник ВРН-600Б/п-Н	Россия	500x600x870	Ванна рукомойник закрытая, глубина ванны 150 мм, нерж./сталь			1	8776,35	8776,35
	Ванна моеч. 1-секц., ВСМ 1/530-С	Россия	530x530x870	Ванна моечная, односекционная, глубина ванны 400 мм, нерж/ст, каркас-окрашенная сталь			2	3778	7556
	Ванна моеч. 2-х секц., ВСМ 2/430-С	Россия	1010*530*870	Ванна моечная двухсекционная, глубина ванны 300 мм, нерж/ст, каркас-окрашенная сталь			1	9844	9844
	Стол произв. с/бортом CP-3/600/600-С	Россия	600*600*870	Нерж/ст, каркас-окрашенная сталь			1	3401,65	3401,65
	Стол произв с бортом CP-3/1200/600-С	Россия	1200*600*870	Нерж/ст, каркас-окрашенная сталь			2	4401,55	8803,1
	Стол произв.б/борта CP-2/1200/600-С	Россия	1200*600*870	Нерж/ст, каркас-окрашенная сталь			1	4078,8	4078,8

	Стеллаж кухонный СТК-950/400-С	Россия	950x400x1600				2	5461,83	10923,66
	Куттер Practic 3	Италия	350x240x310	900-2200 об/мин, объем 3 литра	220	0,48	1	28500	28500
	Пицца пресс SPZ 40	Италия	570x670x770	Диаметр круга 400 мм. Толщина заготовки регулируется, Основа для пиццы формируется без нагрева	380	0,55	1	128000	128000
	Льдогенератор Brema CB 184A ABS	Италия	355x404x590/640/	Вес кубика льда - 18г. Производительность - 19кг/сутки. Емкость бункера - 4кг. Корпус изготовлен из пластика ABS	220	0,32	1	34900	34900
	Соковыжималка цитрус SPM-ECO	Италия	195*200*320	Корпус нерж/сталь	220	0,35	1	11700	11700
	Кофемашина Nuova Simonelli APPIA S 1G	Италия	400x545x530	Кофемашина полуавтомат, однорожковая предусматривает ручную дозацию, автоуровень воды, подачу пара и подачу кипятка	220	1,8	1	65700	65700

	Слайсер Family 220	Италия	350x460x310	Слайсер эл., съемн.заточ.устр., фикс.каретка, Дножа 220мм	220	0,15	1	12700	12700
	Весы товарные 150 AS (DB-1H)	Корея	420x635x765	Весы товарные, 0.02/0.05-150кг, платформа 420x510мм	220	0,01	1	10500	10500
	Зонт вытяжной пристенный ЗВН-1/900/1200-Н	Россия	1200x1000x500	Нерж./сталь			2	18121	36242
	Шкафы для одежды 2 секц ШР 22	Россия	600x500x1850	Шкаф метал. д/одежды, 2 секции х300мм, 2 замка, RAL7035			5	2950	14750
<b>Итого по спецификации</b>									<b>757292</b>